## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НОВИНКИ ОТ **«АЛЬТЕРПЛАСТ»** – ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛА!

Компания «Альтерпласт» — ведущий поставщик широкого спектра комплектующих для инженерных систем водоснабжения, отопления и канализации. Являясь дистрибьютором продукции ряда известных российских и зарубежных производителей, компания гарантирует максимально оперативную поставку продукции и комфортные условия сотрудничества клиентам по всей России.



## PP-R CUCTEMA TEBO TECHNICS

В августе 2008 г. компания «Альтерпласт» начала эксклюзивные поставки полипропиленовых труб и фитингов TEBO Technics, которые производятся на заводе Novoplast (Стамбул, Турция). Номенклатура продукции включает трубы диаметром от 20 до 110 мм и широкий ассортимент соединительных элементов.

В течение всего цикла производства продукции используется единое сырье всемирно известного концерна HYOSUNG. Контроль качества TEBO Technics осуществляется на всех этапах производства и включает следующие испытания:

- тест на механические свойства,
- тест на термическую стабильность,
- тест на долговечность,
- тест на ударную прочность,
- тест на зачистку.

В установленном порядке вся продукция проходит выборочный контроль, который включает в себя обязательную проверку геометрических размеров и проверку качества наружной и внутренней поверхности труб и фитингов ТЕВО измерительными приборами высокой точности. Расчетный срок службы трубопроводных систем ТЕВО в нормальных условиях эксплуатации составляет 50 лет и больше.

Надежная, продуманная, яркая и информативная упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на всех этапах транспортировки и хранения, а также максимальное удобство при складской навигации.

## ПРЕСС-ФИТИНГИ

Летом 2008 г. компания «Альтерпласт» расширила линейку продукции ALTSTREAM пресс-фитингами. Новые пресс-фитинги обладают улучшенной конструкцией, существенно повышающей общую надежность монтируемой системы. Две проточки разной ширины на хвостовиках фитинга расположены под местами прессования гильзы, что обеспечивает наличие максимального объема материала трубы на фитинге, противостоящего срыву трубы. Кроме того, усиленному креплению трубы на фитинге и герметизации соединения способствует увеличенное количество проточек, конических поверхностей и два уплотнительных резиновых кольца, не подверженных максимальной деформации при прессовании гильзы.

Продукция от компании «Альтерпласт» — это выбор профессионала!

